

WZÓR UMOWY

NR

Zawarta w dniu r. w Wieleniu pomiędzy **Ochotniczą Strażą Pożarną w Rosku** reprezentowaną przez:

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Tobiasza Waśko
zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**,”

a

..... legitymującym się
dowodem osobistym, PESEL, prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą:

.....

NIP:

....., REGON:

zwanego w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

została spisana umowa o następującej treści:

na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z regulaminem udzielania w Urzędzie Gminy Wielen i jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
„ **Remont dachu budynku remizy OSP w Rosku**”

1. Remont kominów i pokrycia dachu obejmuje

WYTYCZNE na wykonanie pokrycia dachu budynku Remizy strażackiej Rosko. Dach pokryty folią PVC gr. 1,2 mm zbrojona Wintex MP (lub równoważny) .Łącznie z wymianą obróbek blacharskich z blachy powlekanej – pas do rynny, obróbka blacharska ogniomuru , wymiana rynien Ø 150 ocynk oraz rur spustowych Ø 120 ocynk.

1 d.2 KNRW 401 310-2 Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m³ m3

$0.95*0.95*0.5+0.38*1.05*0.3 = 0.571$

2 d.2 KNR 2-02 0219-05 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cmm² 1.05*0.50 = 0.525

3 d.2 KNR 401 532-6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej szt. 0.752

4 d.2 KNRW 401 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu m2 8.084

5 d.2 KNR 401 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m17.90+11+5.10+1.9 = 35.900

6 d.2 KNR 401 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 18

7. KSNR-3 Przygotowanie dachu do położenia folii zgodnie z technologią0541/02 R-g = 0,27r-g x 201,25m2

8. KNR0-15II pokrycie dachu folia dachowa PVC zbrojona gr, 1,2mm 0527/01 na podkładzie betonowym z ułożeniem na sucho włókniny rozdzielającej – analogia robocizna zwiększona o 50/%

$R = 0,46575r-g/m^2 \times 201,25m^2$

Materiał:

Folia dachowa PVC zbrojona gr.1,2mm

1,18m² x 201,25m²

Mocowanie folii do podłoża łączniki teleskopowe

5szt./m² x 201,25m²

Wkręty 5szt/m2 x 201,25m2

włóknina rozdzielając

- $1,18\text{m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
 Aceton 2 opak x
 wyciąg
 $0,003\text{m-g/m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
 Środek transportowy
 $0,005\text{m-g/m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
 inne materiały 1,5%
9. KNR4-03 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głęb.
 1009/05 w celu osadzenia mocowań
 Do mocowania folii $201,25\text{m}^2 \times 5 \text{ szt/m}^2 = 1006\text{szt}$
 $R = 0,0557\text{rg/otw} \times 1006,0\text{szt}$.
10. NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
 0541-01 w rozwinięciu do 25cm- profil zewnętrzny oraz pas nadrynnowy blachy PCV
 $R = 2,15\text{r-g /m}^2 \times 42,45\text{m}$
 Materiał:
 Blacha powlekana PCV obróbka zewnętrzna ogniomura
 $1,10\text{m} \times 40,00\text{mb}$
 Blacha powlekana PCV obróbka profil pas do rynny
 $1,10 \text{ m} \times 21,5 \text{ mb}$
 Blacha powlekana PCV obróbka wywiniecie foli na ogniomur
 $1,10 \text{ m} \times 35 \text{ mb}$
 Wkręty do betonu
 $5\text{szt/mb} \times 96,50 \text{ mb}$
 materiały pomocnicze 1,5%
 S- środek transportu
 $0,008\text{m-g/m}^2 \times 42,45\text{m}^2$
11. KNR2-02 Uszczelnienie uszczelniaczem poliuretanowym zamknięć brzegowych profili
 0333/01 $R = 0,3397\text{r-g} \times 35 \text{ mb}$
 Materiał
 Uszczelniacz poliuretanowy Soudaflex FC40
 $1,04 \text{ kg/mb}$ przyjęto 33% normy
 $0,33 \text{ kg} \times 35\text{mb}$
- 12.NNRNKB 202 Obrobienie folią wywinieć folii na ścianę i
 0534-03 - analogia (norma na pokrycie koryt dachowych)
 + dodatek 30% do robocizny wywiniecie folii na ogniomur = $13,5 \text{ m}^2$
 Obrobienie folią górnej części ogniomurów = $10,75 \text{ m}^2$
 $R = 0,273\text{r-g/ m}^2 \times 24,25 \text{ m}^2$
 Materiał
 Folia dachowa PVC zbrojona gr.1,2mm
 $24,25 \text{ m}^2$
 Materiały pomocnicze 1,5%
 S- wyciąg
 $0,002\text{m-g/ m}^2 \times 24,25 \text{ m}^2$
 Środek transportu
 $0,003\text{m-g/ m}^2 \times 24,25 \text{ m}^2$
13. KNR0-15 Montaż rynien ocynk Ø 150 mm
 0528/03 $R = 0,556\text{r-g/mb} \times 31,5\text{mb}$
 Materiał
 Rynna ocynk Ø 150 $31,5\text{mb} \times 1,10\text{mb}$
 Hak ocynk Ø 150 długi do rynny 63szt x
 Zaślepka rynny szt x 4
 Lej spustowy Ø 150/120szt 3
 Spoiwo LC60 1 kg
14. KNR2-02 Montaż rur spustowych Ø 120 ocynk
 0510/03 $R = 0,8351 \times 16,0\text{mb}$
 Materiał

Rura ocynk Ø 120 16,0mb x 1,10mb
Kolano szt 9 zł/szt
Spoiwo lc 60 1kg

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.

2. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
 - 2.1. Oferta wykonawcy
 - 2.2. STWiORB oraz wytyczne określone w zaproszeniu do składania ofert.
 - 2.3. Kosztorys ofertowy

§ 2

1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia **31.10.2017r.**
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o ilość dni uzgodnioną z Zamawiającym, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w następujących przypadkach:
 - 2.1. Wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, potwierdzonych przez Zamawiającego.
 - 2.2. Zmiana zakresu rzeczowego robót uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 3.

- 1.1. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł zarządu nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
- 1.2. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren robót od dnia w zakresie określonym przedmiotem umowy.
- 1.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót.

§ 4

Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie Pana Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz umocowaniem nadanym Mu umową-zleceniem.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie robót zapewnić na terenie robót w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę, uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym oraz wykona oznakowanie w obrębie prowadzonych robót, zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zabezpieczenie terenu robót. Po zakończeniu robót Wykonawca uprządkuje teren robót nie później, niż do terminu odbioru końcowego robót.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową. Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- 4.1. roboty objęte umową, materiały, sprzęt i mienie związane z prowadzeniem robót,
- 4.2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

5. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami i przepisami sztuki budowlanej z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane art.10, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskich Norm oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
2. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy.

§ 7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy (robót) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości zł brutto (słownie zł:..... /100), tj. kwotę zł netto plus podatek VAT w kwociezł
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1.1., 1.2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w zapytaniu ofertowym i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy i jego późniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że podstawę do rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w sposób narastający na podstawie złożonej oferty oraz obmiarów wykonanych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji za wartych w ofercie, tj. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonane w tym okresie z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionych w przedmiarze robót- w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
4. W przypadku wystąpienia robót innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takich, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
 - a/ ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Ko, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,
 - b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej pozycji w oparciu o zapisy pkt. a/, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie),

- c/ podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takich robót, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy), rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołu konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.
 6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
 7. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.
 8. Koszty przyłączenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robót, ubezpieczenia terenu robót, niezbędnych badań, pomiarów, koszty wywozu, składowanie i utylizacji gruzu i odpadów obciążają Wykonawcę.
 9. W przypadku przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie za prace wykonywane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

§ 8.

1. Dokumentami stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót sporządzony przez Inspektora Nadzoru zaakceptowany przez Zamawiającego i podpisany przez Wykonawcę.
4. Częściowe finansowanie zamówienia pochodzić będzie ze środków MSWiA a jego maksymalna wysokość to kwota **20 000,00 zł.** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto.
5. Termin płatności dni od dnia wpływu faktury do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku.
6. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po wykonaniu wszystkich prac objętych zamówieniem oraz usunięciu wszelkich usterek stwierdzonych w czasie jego odbioru.
7. Faktura zostanie wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną w Rosku, Rosko, ul. Lipowa 1, 64-730 Wieleń , NIP 763-19-53-109 - do kwoty 20 000 zł. brutto z terminem płatności dni, od dnia wpływu faktury do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosku z opisem: Remont dachu budynku OSP w Rosku.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót polegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełnił tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub dokonać odpowiednich odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
2. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren robót pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienie im niezbędnych wymaganych dokumentów.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1.1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - 1.2. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 - 1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
 - 2.1. za zwłokę w przekazaniu terenu robót do terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - 2.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody lub utraconej korzyści.
5. Podstawą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

§ 12

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
 - 1.1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy,
 - 1.2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowość do odbioru,
 - 1.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę,
 - 1.4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

- 1.4.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
- 1.4.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 - a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
 - b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub zlecić wykonanie podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.
- 1.5. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
- 1.6. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.
- 1.7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.
- 1.8. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów obiektu po odbiorze końcowym - w okresie gwarancji za wady, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.
- 1.9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarnie stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 13

1. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się 5 % wartości umowy brutto, tj. kwotę zł.
2. Wykonawca wniósł wymagane ZNWU w formie
3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia o wartości zł. przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, a pozostałe 30% zabezpieczenia o wartości..... zł. stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie w II etapach:
 - a/ w I etapie - 70% jego wartości w terminie do 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,
 - b/ w II etapie - 30% jego wartości w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji i bezusterkowym przeglądzie pogwarancyjnym.
5. ZNWU wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z należnymi odsetkami, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto Wykonawcy.

§ 14

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawionej przez niego faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 15

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

1.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu:

2.1. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni,

2.2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 16

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci.

§ 17

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

3. W razie nie udzielenia odpowiedzi w terminie Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

4. Właściwym do rozpatrzenia sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Wszelkie zmiany, postanowień niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z tym że dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....