

Wieleń 2017-09-01
TI.2510.6.5.2017

**Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy**

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Rosku ul.Lipowa 1 64-730 Wieleń
tel. 67 2563744 fax. 0-67 2561021 REGON: 572112010 NIP: 763-195-31-09
zaprasza do złożenia ofert na:

**1. Przedmiot zamówienia:
„Remont dachu budynku remizy OSP w Rosku”**

Zakres robót obejmuje :

Remont kominów i pokrycia dachu.

WYTYCZNE na wykonanie pokrycia dachu budynku Remizy strażackiej Rosko. Dach pokryty folią PVC gr. 1,2 mm zbrojona Wintex MP (lub równoważny) .Łącznie z wymianą obróbek blacharskich z blachy powlekanej – pas do rynny, obróbka blacharska ogniomuru , wymiana rynien Ø 150 ocynk oraz rur spustowych Ø 120 ocynk.

- 1 d.2 KNRW 401 310-2 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m³m³
 $0.95*0.95*0.5+0.38*1.05*0.3 = 0.571 \text{ m}^3$
- 2 d.2 KNR 2-02 0219-05 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m² 1.05*0.50 = 0.525 m³
- 3 d.2 KNR 401 532-6 Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej szt. 0.752
- 4 d.2 KNRW 401 726-3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m² w 1 miejscu m² 12.00
- 5 d.2 KNR 401 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 17.90+11+5.10+1.9 = 35.900
- 6 d.2 KNR 401 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 18
7. KSNR-3 Przygotowanie dachu do położenia folii zgodnie z technologią 0541/02 R-g = 0,27r-g x 201,25m²
8. KNR0-15II pokrycie dachu folia dachowa PVC zbrojona gr. 1,2mm 0527/01 na podkładzie betonowym z ułożeniem na sucho włókniny rozdzielającej – analogia robocizna zwiększona o 50/%
 $R = 0,46575r\text{-g/m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
Materiał:
Folia dachowa PVC zbrojona gr.1,2mm
 $1,18\text{m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
Mocowanie folii do podłoża łączniki teleskopowe
 $5\text{szt./m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
Wkręty 5szt/m² x 201,25m²
włóknina rozdzielając
 $1,18\text{m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
Aceton 2 opak x
wyciąg
 $0,003\text{m-g/m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
Środek transportowy
 $0,005\text{m-g/m}^2 \times 201,25\text{m}^2$
inne materiały 1,5%
9. KNR4-03 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głęb.
1009/05 w celu osadzenia mocowań
Do mocowania folii 201,25m² x 5 szt/m² = 1006szt
 $R = 0,0557rg/\text{otw} \times 1006,0\text{szt.}$

10. NNRNKB 202 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.
0541-01 w rozwinięciu do 25cm- profil zewnętrzny oraz pas nadrynnowy blachy PCV
R= 2,15r-g /m² x 42,45m
Materiał:
Blacha powlekana PCV obróbka zewnętrzna ogniomura
1.10m x 40,00mb
Blacha powlekana PCV obróbka profil pas do rynny
1,10 m x 21,5 mb
Blacha powlekana PCV obróbka wywiniecie folii na ogniomur
1,10 m x 35 mb
Wkręty do betonu
5szt/mb x 96,50 mb
materiały pomocnicze 1,5%
S- środek transportu
0,008m-g/m² x 42,45m²
11. KNR2-02 Uszczelnienie uszczelniaczem poliuretanowym zamknięć brzegowych profili
0333/01 R= 0,3397r-g x 35 mb
Materiał
Uszczelniacz poliuretanowy Soudaflex FC40
1,04 kg/mb przyjęto 33% normy
0,33 kg x 35mb
12. NNRNKB 202 Obrobienie folią wywiniecie folii na ścianę i
0534-03 - analogia (norma na pokrycie koryt dachowych)
+ dodatek 30% do robocizny wywiniecie folii na ogniomur = 13,5 m²
Obrobienie folią górnej części ogniomurów = 10,75 m²
R= 0,273r-g/ m² x 24,25 m²
Materiał
Folia dachowa PVC zbrojona gr.1,2mm
24,25 m²
Materiały pomocnicze 1,5%
S- wyciąg
0,002m-g/ m² x 24,25 m²
Środek transportu
0,003m-g/ m² x 24,25 m²
13. KNR0-15 Montaż rynien ocynk Ø 150 mm
0528/03 R=0,556r-g/mb x 31,5mb
Materiał
Rynna ocynk Ø 150 31,5mb x 1,10mb
Hak ocynk Ø 150 długi do rynny 63szt x
Zaślepka rynny szt x 4
Lej spustowy Ø 150/120szt 3
Spoiwo LC60 1 kg
14. KNR2-02 Montaż rur spustowych Ø 120 ocynk
0510/03 R=0,8351 x 16,0mb
Materiał
Rura ocynk Ø 120 16,0mb x 1,10mb
Kolano szt 9 zł/szt
Spoiwo lc 60 1kg

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2017r.

3. Okres gwarancji: 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena - 100%

5. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferta w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, w kancelarii do dnia 18.09.2017r.

do godz. 10.⁰⁰ w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ” **Remont dachu budynku remizy OSP w Rosku**”, nie otwierać przed 18.09.2017 godz. 10³⁰

6. Miejsce i termin otwarcia ofert : Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 18.09.2017r. o godz. 10.³⁰

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531522, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.⁰⁰ do 15.⁰⁰

8. Wytyczne dla wykonawców:

W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy wliczyć:

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej i wody),
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów, koszty utylizacji odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółwić technologie robót i szczegóły rozwiązań w oparciu o załączony przez Zamawiającego projekt budowlany, oraz inne roboty nie ujęte w niniejszej STWiOR lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

9. Załączniki wymagane w postępowaniu:

- wypełniony kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej
- oferta
- oświadczenie dot. spełniania warunków

Prezes

OSP ROSKO

Tobiasz Waśko

Wanko Tobiasz

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Załączniki do zaproszenia:

- druk oferta
- przedmiar robót
- wzór umowy