

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont wiaty przystankowej w Białej- centrum
ADRES INWESTYCJI : Biała -centrum wsi
INWESTOR : Gmina Wieleń
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 34;64-730 Wieleń

:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna	dm ³	3.712		3.712			
2.	beton B-10	m ³	0.120		0.120			
3.	emalia olejna minia	dm ³	12.208		12.208			
4.	ławka wg opisu	szt	1.000		1.000			
5.	papier ścierny w arkuszach	szt	8.315		8.315			
6.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	1.689		1.689			
7.	materiały pomocnicze	zł						
8.	materiały pomocnicze'	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.
Remont wiaty przystankowej w m. Biała -centrum					
Roboty malarskie, murowe i wykończeniowe					
1					
d.1	kalk. własna	Wykonanie i montaż ławki o konstr. stalowej malowanej proszkowo, siedziska z bali drewnianej kl II 3x impregnowane o wym.2,5 m długości, 35 cm szerokości i 45cm wysokości, ławka osadzona na 3 stabilnych nogach zabetonowanych w gruncie wykonanych z profili zamkniętych. obmiar = 1 szt	szt		
1*		-- M -- ławka wg opisu 1 szt/szt	szt	1.000	
2*		beton B-10 0.12 m³/szt	m³	0.120	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.500	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					
2					
d.1	kalk. własna	Naprawa wykrzywionej osłony wiaty z blachy od tylnej strony przystanku oraz rozbiórka 2 nóg pod ławkę obmiar = 1 szt	szt		
1*		-- R -- robotnicy gr.I 2.5*2=5 r-g/szt	r-g	5.000	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					
3	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m² obmiar = $(0.8+3.07+1.6+0.8)*2*0.4+0.08*2.15*14 = 7.424 \text{ m}^2$	m²		
d.1					
1*		-- R -- robotnicy gr.II 0.53 r-g/m²	r-g	3.935	
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 1.12 szt/m²	szt	8.315	
3*		benzyna 0.5 dm³/m²	dm³	3.712	
4*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.000	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbą olejną obmiar = $(0.8+3.07+1.6+0.8)*2*0.4+1.85*2.15*4+3.76*2.15*2-0.51*2.15*2 = 34.901 \text{ m}^2$	m²		
d.1	analogia				
1*		-- R -- robotnicy 0.095 r-g/m²	r-g	3.316	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					
5	KNR 4-01 1213-01	2x lakierowanie powierzchni metalowych gładkich obmiar = $(0.8+3.07+1.6+0.8)*2*0.4+1.85*2.15*4+3.76*2.15*2-0.51*2.15*2 = 34.901 \text{ m}^2$	m²		
d.1					
1*		-- R -- malarze gr.II 0.25*2=0.5 r-g/m²	r-g	17.451	
2*		robotnicy gr.I 0.05*2=0.1 r-g/m²	r-g	3.490	
3*		-- M -- emalia olejna minia 0.159*2.2=0.3498 dm³/m²	dm³	12.208	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0.022*2.2=0.0484 dm³/m²	dm³	1.689	
5*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.000	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					

Roboty malarskie, murowe i wykończeniowe				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Roboty malarskie, murowe i wykończeniowe				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: