



Wieleń 2017.03.07  
TI.IR.7013.5.2.2017

**Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych  
o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro netto i nie przekraczającej  
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy**

**Zamawiający:** Gmina Wieleń 64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34  
tel. 67 2561170 fax. 0-67 2561021 REGON: 570791158 NIP: 763-210-94-91  
zaprasza do złożenia ofert na:

**1. Przedmiot zamówienia:**

**Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w Wieleń - I i II etap**  
obejmuje:

**1.1. Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w m. Wieleń - odcinek I etap**

DZIAŁ 1	Roboty rozbiórkowe		
10, KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	95,000
20, KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m3	5,700
1)	95*0,06		5,700
30, KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m2	137,500
1)	22+6,5+109		137,500
40, KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	16,850
1)	95*0,15*0,3+5,7+137,5*0,05		16,850



## DZIAŁ 2

### Roboty budowlane

1, KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
10, KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem C12/15	m3	5,700
1)	95*0,06		5,700
20, KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	83,500
1)	95-4,5-5-2		83,500
30, KNR 231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm na podsypce piaskowej	metr	11,500
1)	4,5+5+2		11,500
40, KNR 231-04-03-07-00	Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m	metr	2,000
50, KNR 231-04-02-04-00	Ława pod opoenik betonowa z oporem C12/15	m3	0,135
1)	4,5*0,03		0,135
60, KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	4,500
70, KNR 201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m3	8,725
1)	137,5*0,05+6,5*0,22+10*1,4*0,1*0,3		8,725
71, CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5 MPa grub 10 cm - w miejscach występowania rynien - szerokość 0,3m	m2	4,200
1)	10*0,3*1,4		4,200
80, KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu cegła grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 77% powierzchni chodnika	m2	100,870
1)	(22+109)*0,77		100,870
90, KNR 231-05-11-02-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej typu cegła grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 13% powierzchni chodnika	m2	17,030
1)	(22+109)*0,13		17,030
100, KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m2	6,500
110, CEN 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m2	6,500
120, KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej typu cegła grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	6,500
130, KNR 231-14-06-05-00	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	3,000
140, KNR 231-11-06-01-00	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem grysowym	Mg	0,594
1)	95*0,05*0,05*2,5		0,594

## 1.2 Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w m. Wielka Polona - odcinek II

### 1 Roboty rozbiórkowe

10 KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	111,000
20 KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	6,660
30 KNR 231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	166,500
31 KNR 231-20-01-10-00	Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 6 cm	metr	6,000
32 KNR 231-08-03-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m <sup>2</sup>	1,000
33 KNR 231-08-03-02-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 3 cm	m <sup>2</sup>	1,000
40 KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	20,040



## 2 Roboty budowlane

1	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,111
10	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem C12/15	m <sup>3</sup>	6,660
11	KNR	231-04-02-03-00	Ława pod ściek betonowa zwykła C12/15	m <sup>3</sup>	0,100
20	KNR	231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	77,500
30	KNR	231-04-03-01-00	Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm na podsypce piaskowej	metr	33,500
40	KNR	231-04-03-07-00	Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m	metr	4,000
41	KNR	231-06-07-04-00 - analogia	Ściek 2-rzędowy z betonowej kostki brukowej typu cegła bezfazowa koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	5,000
50	KNR	231-04-02-04-00	Ława pod opoenik betonowa z oporem C12/15	m <sup>3</sup>	0,735
60	KNR	231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	24,500
70	KNR	201-03-01-02-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na do 1 km	m <sup>3</sup>	17,237
71	CEN	231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5 MPa grub 10 w miejscach występowania rynien - szerokość 0,3m	m <sup>2</sup>	4,200
80	KNR	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu cegła grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 77% powierzchni chodnika	m <sup>2</sup>	98,483
	1		(12,5+21+6,5+43,2+15,2+17+12,5)*0,77		98,483
90	KNR	231-05-11-02-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej typu cegła grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 13% powierzchni chidnika	m <sup>2</sup>	16,627
	1		(12,5+21+6,5+43,2+15,2+17+12,5)*0,13		16,627
100	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	38,600
	1		4,3+5,5+7,6+11+5,2+5		38,600
110	CEN	231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m <sup>2</sup>	38,600
120	KNR	231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej typu cegła grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	38,600
	1		4,3+5,5+7,6+11+5,2+5		38,600
130	KNR	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,000
140	KNR	231-11-06-01-00	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem grysowym	Mg	0,694
	1		111*0,05*0,05*2,5		0,694

Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót.





2. **Termin realizacji zamówienia:** do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3. **Okres gwarancji:** 36 m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót.
4. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:** cena - 100% (sposób oceny- minimalizacja).  
Oferty w zakresie określonego powyżej kryterium będą oceniane odrębnie dla każdego z zadań.

**Sposób przygotowania oferty:** Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii do dnia 21.03.2017 r. do godz.10.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „

„ **Modernizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza w Wieleniu – I i II etap**”

nie otwierać przed 21.03.2017 godz. 10.30.

5. **Miejsce i termin otwarcia ofert :**Urząd Miejski w Wieleniu sala sesyjna - I piętro dnia 21.03.2017 r. o godz. 10.30.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jerzy Anioła tel. 672531523, wz. Andrzej Pietrzyński tel. 672531523 od godz. 8.00 do 15.00.
7. **Wytyczne dla wykonawców:**

**W zaproponowanych cenach kosztorysowych wykonania przedmiotu zamówienia należy ująć roboty i koszty uzupełniające, w tym:**

- koszt utrzymania placu budowy i zaplecza (w tym koszty zużycia energii elektrycznej),
- koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej,
- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,
- koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań, koszty badań (2 egz. zawierające komplet dokumentów: atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności- na wszystkie użyte materiały i urządzenia; gwarancje i instrukcje; wszystkie wymagane próby i badania; świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploatorów sieci; oświadczenia wymagane obowiązującym prawem i przez Zamawiającego),
- opłaty składowiskowe (opłata na składowisku odpadów) związane z odwozem i przekazaniem nadmiaru urobku, materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów,
- koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
- inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologie robót oraz inne roboty nie ujęte w opisie lecz niezbędne w celu osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.

8. **Załączniki wymagane w postępowaniu:**
  - Wypełnione kosztorysy ofertowe w wersji szczegółowej
  - Oferta
  - Załącznik graficzny

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**mgr Jacek Graczyk**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)

**Załączniki do zaproszenia:**

- druk oferta
- przedmiar robót
- projekt umowy
- Załącznik graficzny