




ODWODNIENIE WYKOPOW DRENAZEM ROBOCZYM
Ø100 mm DWUSTRONNYMI IGLOFILTRAMI Ø51mm

UWAGA

1. Rozstaw iglofiltrow uzależniony jest od poziomu wodygruntowej, max. przyjęto 2,50m
2. Przy niższym poziomie wody gruntowej - iglofiltry sa niezbędne tylko do czasu ułożenia drenazu roboczego.Odcinki do ustalenia na budowie.

Inwestor:		GMINA WIELEŃ ul. Kościuszki: 34 64-730 Wielki; tel. 67 256 11 70; 67 256 11 72 fax: 67 256 10 21			
Generalny projektant:		Neostudio Architektki Świerkowski Jarosz Sp.P. ul. Turłowa 5; 60-116 Poznań; tel. +48 61 677 10 08; studio@neostudioweb.eu			
Nazwa inwestycji:		PROJEKT WYKONAWCZY TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
Adres inwestycji:		ul. Nowe Miasto; 64-730 Wielki; DZ. 499			
Wykonawca projektu:					
neostudio A R C H I T E K T I	Projektował:	inż. i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Kontygnacja:
		inż. inż. Marcin Borowski	WKP0191PVC0515		
	Sprawdził:	inż. inż. Roman Narożyk	7340271098		
	Stadium projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY			Skala: -----
	Brutto:	SANITARNIA			
	Przeznaczenie rysunku:	ODWODNIENIE WYKOPU			Nr rysunku: IS06

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI I ZGODNIE Z LISTYMI, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH PODKOWNOCI (DZ.U.94.24.83). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWIERTE W TYM OPRACOWANIU SĄ STRAŻNIAMI, WŁASNOŚCIĄ INTELLEKTUALNĄ NEOSTUDIO ARCHITECTS SP. Z O.O. I JEJGO AUTORKÓW