



WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIB-OKK-SP-0054-106/2007

Poznań, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
otrzymuje

Pani

Justyna Markowicz

magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

urodzona dnia 27 sierpnia 1981 r. w Trzciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny WKP/0125/POOS/07

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – dr inż. Daniel Pawlicki:

Członek Komisji – dr inż. Andrzej Barczyński:

Członek Komisji – mgr inż. Szczepan Mikurenda:

Za zgodność
z oryginałem

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania stanowią podstawę do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

dr inż. Daniel Pawlicki

4.2/2

Za zgodność
z oryginałem



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

DRS/INN/600/562/07

Warszawa, 2007-09-12

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

JUSTYNA MARKOWICZ

mgr inżynier

uprawniona na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25.06.2007 r. znak WOIB-OKK-SP-0054-106/2007

nr ewidencyjny WKP/0125/POOS/07

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmującej projektowanie
bez ograniczeń
w zakresie określonym w powyższej decyzji

została wpisana

**DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 3535/07/U/C**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

1. Pani Justyna Markowicz
ul. Dąbrowskiego 15/4
64-980 Trzcianka
2. Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
3. aaMPI



Z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK WYDZIAŁU W DEPARTAMencie KADRY, SKARG I WNIOSKÓW

Grzegorz Figiel

**Za zgodność
z oryginałem**

Podpis jest prawidłowy

Przedsiębiorstwo Komunalne
„NOTEĆ” Spółka z o.o.
64-730 Wieleń ul. Błonie 29

nr sprawy DWK/421/R155/2016

Wieleń dnia, 14.11.2016

**Zakład Usług Technicznych
„PROSBED” S. C.
64-980 Trzcianka
Oś. Słowackiego 22/9**

**Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi
Hamrzysko, Biała, Mężyk wraz z przyłączeniami.**

Warunki ogólne

1. Projekt techniczny winien zawierać rozwiązania gwarantujące ciągłość dostawy wody w okresie budowy sieci wodociągowej.
2. Na podstawie warunków technicznych wykonać projekt i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenie zgodnie z Prawem Budowlanym.
3. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PVC lub z rur PE o średnicy min $\varnothing$ 80 mm.
4. Dane techniczne istniejącego rurociągu w miejscu włączenia:
 - materiał wykonania – PVC
 - średnica rurociągu – 100 mm
 - głębokość ułożenia – 1,4 – 1,6 m
5. Włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą nawiertki lub opaski / trójnika / przyłączeniowej o wymiarach $\varnothing$ 100 mm na istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na w Rosku w działce nr 612/20.
6. Na projektowanej sieci zaprojektować hydranty podziemne oznakowane zgodnie z PN-86 B-09700
7. Zaprojektowane wodomierze na przyłączach powinny być wyposażone w system odczytu radiowego Apator Telemetry zgodny z obowiązującym systemem w Przedsiębiorstwie.
8. Projekt techniczny uzgodnić branżowo w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Noteć” w Wieleń.
9. Wykonane odcinki sieci zgłosić do odbioru przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” w stanie odkrytym uzyskując protokół odbioru.
10. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionemu geodecie, 1 egz. Dostarczyć do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Noteć”.
11. Na odbiór techniczny końcowy przedstawić należy operat powykonawczy zawierający:
 - projekt techniczny,
 - pozytywne wyniki prób na szczelność wykonanych odcinków sieci wodociągowej,
 - protokół z przeglądu wykonanych robót w stanie odkrytym,
 - dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonanych odcinków,
 - pozytywne badania bakteriologiczne wody,
 - atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń,
12. Ważność powyższych warunków – 2 lata od daty wystawienia.

**Za zgodność
z oryginałem**

Tel/Fax: (067) 25 61 145
NIP 763-17-55-059
Regon 570347883

PREZES ZARZĄDU
Robert Czerniński

Bank Spółdzielczy Wieleń
Rachunek nr.: 90 8960
0003 0005 3657 2000
0010

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

CZARNKÓW, 2017-03-22

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczący koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t. ze zm.)

Miejsce i sposób przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Przeprowadzono naradę koordynacyjną za pomocą zebrania w siedzibie starostwa podmiotów zainteresowanych wynikami narady koordynacyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: 2017-03-22

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Anna Mikołajewska Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.63.2017

I. Opis przedmiotu narady:

Sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe –

Sieć - ob. Rosko, dz. nr: 612/20,612/21,1656,1918,1479,1511/4,1511/5,1511/8,1511/1, 1577/1, 7153/4, 1662, 1351, 1427/1,7160,7208/1,7207/1,7253/1, ob. Hamrzysko, dz. nr: 7252/2,7252/3, 7252/1,7056/1, 1, 265,259, 260,154/1,161,203,135,154/2,7078/3,7091, ob. Biała, dz. nr: 7057/1,227/3,227/2, gm. Wieleń
Przyłącza – Rosko, dz. nr 1511/1,1427/1,7159/3, ob. Hamrzysko, dz. nr: 265,259,260,154/1,161, 203, 135, 154/2,7091,22,21,28/3,27,159/1,159/3,160/3,162/1,128/1,153,152/1,150/1,150/2, 148, 147,146, 145, 140, 139,138,250/1, 250/2,218,216,217,215/9,189,188,187,186,185,184,181/2, 180/1, 179,178,177,176, gm. Wieleń

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Projektant: Justyna Markowicz - firma ZUT "PROSBED" s.c.
64-980 Trzcianka, TRZCIANKA, ul. os. Słowackiego 22/9

Inwestor: Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń

II. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - R.D. Piła

Stanisław Humeniuk

ASTA-NET S.A. – Piła

Tadeusz Siwiec

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

Andrzej Grycmacher

"NETIA" S.A.

ORANGE Polska S.A.

Jerzy Anioła

Gmina Wieleń

Przedsięb. Komun. NOTEĆ Sp. z o.o. w Wieleniu

Szymon Rojewski

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

Krystyna Witkowska

WZM i UW w Poznaniu RO Piła

Krzysztof Lipiński

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura Piła

Janusz Wójcicki

PKP Energetyka S.A., Ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Pomorski Rejon Dystrybucji, ul. Czarnieckiego 8F, 70-221 Szczecin

TK Telekom Sp. z o.o., Ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa

Henryk Taukin

PKP Utrzymanie Sp. z o.o., Ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Andrzej Sójkowski

PKP PLK S.A. w Zielonej Górze, ul. Trauguta 10, 65-025 Zielona Góra

Grzegorz Bogucki

PKP Oddz. Gospo. Nieruchomościami w Poznaniu,

Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

PROJEKTANT
mgr inż. Justyna Markowicz
Za zgodność z oryginałem
z oryginalnym projektem

III. Stanowisko uczestników narady:

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła:

- uwagi 1-9

Stanisław Humeniuk Kierownik Posterunku Energetycznego w Krzyż Wlkp

ASTA-NET S.A. - Piła:

- bez uwag

Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.: -----

"NETIA" S.A.:

- bez uwag

Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S.A.: -----

Gmina Wielen:

- uzgodniono z uwagą nr 1 wg załącznika

Jerzy Anioła Inspektor ds. realizacji inwestycji i remontów

Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. w Wieleniu:

- bez uwag

Szymon Rojewski Kierownik Działu Wodociągowo-Technicznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie uzgodniono z uwagą:

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zgłoszeniem) uzyskać zgodę w ZDP w Czarnkowie na usytuowanie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej

Krystyna Witkowska Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Oddział w Pile:

- uzgodniono, pismo nr ROEUM 4600/17/2017 z dnia 13 marca 2017r.

Krzysztof Lipiński - p.o. Kierownika Inspektoratu w Czarnkowie z/s w Trzciance

PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej 70-221 Szczecin, Czarnieckiego 8:

uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 2 o treści:

" - uzgadniam bez uwag dokumentację projektową GK.6630.63.2017.

Janusz Wójcicki, Specjalista Pomorski Rejon Dystrybucji "

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

TK Telekom Sp. z o. o. , ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa:

uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 3 o treści:

" TK Telekom spółka z o.o. w odpowiedzi na materiał będący przedmiotem Narady Koordynacyjnej w dniu 22.03.2017 tj. projekt sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych w miejscowości Rosko na działkach nr 1511/5 i 1511/18 dotyczy wniosków nr GK.6630.63.2017, informuje, że w ww. lokalizacji nie posiada światłowodowej infrastruktury teletechnicznej, w związku

z powyższym nie wnosi uwag do planowanego zamierzenia,

Henryk Taukin Specjalista ds. dokumentacji technicznej

Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i Dokumentacji Technicznej Sieci"

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Za zgodność
z oryginałem
Krzysztof Lipiński
Inspektor ds. realizacji inwestycji i remontów
Gmina Wielen

PKP Utrzymanie sp. z o.o., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa:
uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano
pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 4 o treści:

" brak instalacji kablowej na w/w terenie ze strony PKP Utrzymanie
Andrzej Sójkowski PKP Utrzymanie "

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., Zakład Linii Kolejowych ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra : -----

PKP S.A. Oddz. Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu:

- bez uwag

Grzegorz Bogucki Zarządca

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

- uwaga typowa nr 5,11 wg załącznika

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A.
2. Przedstawiciel ORANGE S.A.
3. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Pile
4. Przedstawiciel PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa., ZLK Zielona Góra
5. Wnioskodawca - projektant

V. Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:

Na oryginale protokołu podpisy osób uczestniczących osobiście w naradzie koordynacyjnej.

VI. Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Integralną część protokołu narady koordynacyjnej stanowi załącznik nr 1 z uwagami typowymi branż i podmiotów oraz uwagami zapisanymi w pismach stanowiące załączniki przesłane przez podmioty koordynujące za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane załączniki zostały dołączone do protokołu narady koordynacyjnej i tworzą z nim integralną całość.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmując, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami.

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokołu podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. STAROSTY

Anna Mikołajewska
Specjalista ds. Geodezji
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

**Za zgodność
z oryginałem**

(ODPIS)

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.63.2017 z dnia 22.03.2017r.**

UWAGI i ZALECENIA:

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła (uwagami typowe 1-9):

- 1- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się z dokumentacją do Kierownika Pogotowia Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów
- 2- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
- 3- uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenerg. nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile
- 4- stosować wykopy ręczne
- 5- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne PCV
- 6- przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego
- 7- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność
- 8- przy liniach energetycznych SN lub NN zwrócić uwagę na uziemienia słupów linii
- 9- wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną

Gmina Wieleń:

- inwestor przed rozpoczęciem robót uzyska od Zarządcy drogi zgodę na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogi na czas prowadzenia robót

Przewodniczący narady koordynacyjnej (uwaga typowa):

- 5- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana sieć lub przyłącze
- 11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku urządzeń podziemnych ulegających zakryciu, inwentaryzację wykonać przed ich zasypaniem)
- 10- przy wykonywaniu prac należy zwrócić uwagę na znaki geodezyjne nr 1027(rys.1), 9202, 9203, 9204(rys. 2), 304(rys.6), 1298,410,1030(rys.13), 1031,1033,1060,1061(rys.14), 1034(rys.15) zaznaczone na mapach kolorem zielonym, a w razie ich uszkodzenia należy o tym fakcie powiadomić Służbę Geodezyjną i Kartograficzną mieszczącą się w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Uszkodzenie znaków geodezyjnych wiąże się ze zleceniem ich odtworzenia.

Na oryginale załącznika podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. STAROSTY
Anna Mikołajewska
Specjalista ds. Geodezji
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Za zgodność
z oryginałem

CZARNKÓW, 2017-04-20

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ****dotyczący koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t. ze zm.)

Miejsce i sposób przeprowadzenia narady: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Przeprowadzono naradę koordynacyjną za pomocą zebrania w siedzibie starostwa podmiotów zainteresowanych wynikami narady koordynacyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin przeprowadzenia narady: 2017-04-20

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:
Anna Mikołajewska Specjalista ds. geodezji

Oznaczenie kancelaryjne: GK.6630.86.2017

I. Opis przedmiotu narady:Sieć wodociągowa rozdzielcza, przyłącza wodociągowe - m. Biała i Mężyk, gm. Wieleń-
m. Biała, dz. nr: 1/4, 5/34, 7, 7058/2, 162, 163, 165, 166, 412, 411, 159, 158, 181/1, 157/1, 184/9, 156, 155,
154, 153, 146, 145, 144/3, 144/5, 143, 142/1, 140, 214/1, 205/21, 201, 139/6, 138, 136, 135, 134, 184/7,
132, 129, 126, 125, 123, 117, 116/1, 114, 113/3, 117, 113/2, 184/6, 108, 107, 184/5, 11/1, 17/19, 36/8,
17/28, 17/27, 11/2, 21/3, 19/2, 25/15, 27/21, 21/4, 103, 104, 167, 166, 163, 180, 179, 184/4, 170, 171, 172,
184/11, 23/8, 184/9, 177, 149, 148, 147, 153, 183, 151, 184/8, 359, 189/2, 190/21, 190/8, 144/4, 192/1,
190/1, 190/7, 141/1, 141/4, 190/3, 190/20, 252/2, 250/18, 252/17, 7079, 7064/2, 7065, 249/19, 248/18,
249/20, 248/17, 251, 223/12, 222/6, 214/2, 211/16, 213/5, 241/12, 241/32, 241/33, 239/8, 227/1, 234/22,
233/23, 232/1, 225/13, 225/4, 262, 264, 263/22, 227/2
i m. Między dz. nr 288, 162/6, 128/4, 128/2, 118, 119, 194/3, 190/1, 191/1, 189/3, 191/2, 192, 193, 203,
194/1, 238, 194/6, 83, 85, 104, 105, 106, 102/1, 102/4, 102/5, 7311/4, 102/11, 107, 117, 189/1, 110/1,
101/1, 97, 100/2, 100/1, 99, 112, 113, 114, 116, 124/3, 125/3, 124/2, 127, 189/2, 123, 122, 126, 111, 98,
23, 260, 6/3, 7266/3**Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:**

Projektant: Justyna Markowicz - firma ZUT "PROSBED" s. c., 64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 22/9

II. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu - R.D. Piła	Stanisław Humeniuk
ASTA-NET S.A. - Piła	Tadeusz Siwiec
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	Dominik Górka
"NETIA" S.A.	Andrzej Grycmacher
ORANGE Polska S.A.	Maciej Piotrowski
Gmina Wieleń	Jerzy Anioła
Przedsięb. Komun. NOTEĆ Sp. z o.o. w Wieleniu	Robert Czempiński
Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie	Krystyna Witkowska
WZM i UW w Poznaniu RO Piła	Krzysztof Lipiński

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura Piła -----

**Za zgodność
z oryginałem**mgr inż. Jacek Piotr Kubiak
upr. bud. do projektowania i kierowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej: instalacje sieci
energetyki i urządzeń elektrycznych, gazowych,
ciepłotek i wentylacji i klimatyzacji
w specjalności inżynierskiej: instalacje
kierowania i sterowania

III. Stanowisko uczestników narady:

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła:

- uwagi zgodnie z pkt 1-9 załącznika

Stanisław Humeniuk Kierownik Posterunku Energetycznego w Krzyż Wlkp

ASTA-NET S.A. - Piła:

- bez uwag

Tadeusz Siwiec Referent ds. Paszportyzacji

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.: - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 2

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

"NETIA" S.A.:

- bez uwag

Andrzej Grycmacher Przedstawiciel NETIA S.A.

ORANGE Polska S.A. - uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesłano pismo z uwagami stanowiące załącznik nr 3

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Gmina Wielen:

- uzgodniono wg uwagi nr 1

Jerzy Anioła inspektor ds. realizacji inwestycji i remontów

Przedsiębiorstwo Komunalne "NOTEĆ" Sp. z o.o. w Wieleniu:

- uzgodniono

Robert Czempiński Prezes Zarządu

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie uzgodniono z uwagą:

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zgłoszeniem) uzyskać zgodę w ZDP w Czarnkowie na usytuowanie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej

Krystyna Witkowska Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Oddział w Pile:

- należy sposób przejścia pod urządzeniami melioracyjnymi uzgodnić z WZM i UW w Poznaniu RO Piła

Krzysztof Lipiński - p.o. Kierownika Inspektoratu w Czarnkowie z/s w Trzciance

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile: -----

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

- uwaga typowa nr 5,11,10 wg załącznika

Anna Mikołajewska Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

IV. Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura Piła
2. Wnioskodawca - projektant

V. Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:

Na oryginale protokołu podpisy osób uczestniczących osobiście w naradzie koordynacyjnej.

VI. Uwagi przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Integralną część protokołu narady koordynacyjnej stanowi załącznik nr 1 z uwagami typowymi branż i podmiotów oraz uwagami zapisanymi w pismach stanowiące załączniki przesłane przez podmioty koordynujące za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane załączniki zostały dołączone do protokołu narady koordynacyjnej i tworzą z nim integralną całość.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3 ustawy Pgik.

Sytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie przyjmując, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z wniesionymi przez nich stanowiskami i zaleceniami. Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na oryginale protokołu podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

PROJEKTANT
mgr inż. Justyna M. Nowicz
upr. bud. do projektowania i nadzoru nad budową w zakresie: instalacji gazowych, wodnych, ciepłowniczych, gazowych, wodnych, ciepłowniczych, gazowych, wodnych, ciepłowniczych
z oryginałem

Za zgodność odpisu z oryginałem

z up. S. KUSTY

Anna Mikołajewska
Specjalista ds. Geodezji
Przewodniczący

(ODPIS)

**ZALĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.86.2017 z dnia 20.04.2017r.**

UWAGI i ZALECENIA:

ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Piła (uwagami typowe 1-9):

- 1- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się z dokumentacją do Kierownika Pogotowia Energetycznego, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów
- 2- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
- 3- uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenerg. nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. RDE w Pile
- 4- stosować wykopy ręczne
- 5- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować rury ochronne PCV
- 6- przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania zgłosić do odbioru technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego
- 7- podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zachować szczególną ostrożność
- 8- przy liniach energetycznych SN lub NN zwrócić uwagę na uziemienia słupów linii
- 9- wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.:

- Uzgodniono

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 20.04.2017, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 47 76) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

DOMINIK GÓRKA KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

ORANGE Polska S.A. (uwaga typowa); Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w przypadkach skrzyżowań, zbliżeń lub kolizji inwestycji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Poznaniu ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań, o wydanie warunków na zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.Orange.pl (obsługa klienta/formularze)
 - każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Maciej Piotrowski Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

Gmina Wielen:

- inwestor przed rozpoczęciem robót uzyska od Zarządcy drogi zgodę na umieszczenie urządzenia obcego Jerzy Anioła inspektor ds. realizacji inwestycji i remontów

Przewodniczący narady koordynacyjnej (uwaga typowa):

- 5- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana sieć lub przyłącze
- 11- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku urządzeń podziemnych ulegających zakryciu, inwentaryzację wykonać przed ich zasypaniem)

**Za zgodność
z oryginałem**
mgr inż. ...
upr. bud. do projektowania i nadzoru nad budowlami
w zakresie: ...
instytucji ...
geodezyjnych, ...
inwentaryzacji ...
inwentaryzacji ...
inwentaryzacji ...

Na oryginale załącznika podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej.

z up. STAROSTY
Anna Mikołajewska
Specjalista ds. Gerontologii
Koordynator ds. Wzrostu i Rozwoju

Za zgodność
z oryginałem

[illegible]

DECYZJA

zezwalam

1. Wykopy otwarte m. Mężyk w miejscu ułożenia sieci wodociągowej w nawierzchni drogi - konstrukcje nawierzchni odtworzyć na szerokości istniejącej nawierzchni, podbudowa i nawierzchnia z masy asfaltowej – (zakres i technologię odtworzenia nawierzchni wykonać pod nadzorem Kierownika Obwodu Drogowego w Wieleniu)
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
2. Wykopy otwarte m. Biała w miejscu ułożenia sieci wodociągowej w nawierzchni drogi - konstrukcje nawierzchni odtworzyć na szerokości istniejącej nawierzchni, podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej – (zakres i technologię odtworzenia nawierzchni wykonać pod nadzorem Kierownika Obwodu Drogowego w Wieleniu)
3. Wykopy należy zagęścić gruntem zagęszczalnym, zgodnie z PN. (do protokołu odbioru robót dołączyć badania laboratoryjne zagęszczenia gruntu i podbudowy).
4. Wykopy pod przewiertu sterowane wykonywane w poboczu – komory, wykonywać pod nadzorem Kierownika Obwodu Drogowego w Wieleniu. Pobocze po wykonaniu komór do przewiertów zagęścić gruntem zagęszczalnym, zgodnie z PN.
5. Sieć wodociągową zaprojektowaną w przeciwnskarpie i dnie rowu ułożyć na głębokości poniżej 1,80 m., głębokość mierząc od istniejącej krawędzi jezdni. Po wbudowaniu sieci wodociągowej odtworzyć rów na tym odcinku, obsiać trawą.
6. Przejście poprzeczne pod drogami i zjazdami wykonać metodą przecisku lub przewiertem.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
8. Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które ulegną zniszczeniu podczas wykonywania budowy sieci wodociągowej wymienić na nowe.
9. W przypadku remontu lub przebudowy drogi, koszty związane z koniecznością przebudowy lub przełożenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi nr 1337P, ponosi właściciel urządzenia – zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyżej ustawy o drogach publicznych.

**Za zgodność
z oryginałem**

PROJEKTANT
mgr inż. Józef Markowicz
odność
inałem

10. O pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz pobranie opłat za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej należy zwrócić się do tut. Zarządu zgodnie z § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481)
11. Opłaty, o których mowa w pkt 10 za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 ze zm.) oraz na podstawie przepisów wykonawczych.
12. Opłata roczna za umieszczenie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami obciążała będzie właściciela urządzenia, a w przypadku zmiany właściciela obciążany będzie każdy następca prawny.
13. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o **projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy**.
14. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
15. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.
16. Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie dostarczonym do ZDP-Czarnków.

UZASADNIENIE

Strona wystąpiła z wnioskiem o uzgodnienie trasy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej 1337P Miały-Mężyk-Biała-Hamrzysko działki o nr ew. 251, 184/10, 11/2, 11/1 obręb Biała i działki nr ew. 288, 189/1, 6/3 obręb Mężyk. Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału postanowiono wyrazić zgodę na w/w lokalizację sieci wodociągowej. Decyzja na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym droga 1337P Miały-Mężyk-Biała-Hamrzysko została wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124). Lokalizacja w/w sieci nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Wymagana decyzja nie podlega opłacie (Dz.U.2015.783)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

z up. Zarządu Powiatu

mgr inż. Ryszard Dziędzić
Dyrektor ZDP Czarnków

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Bednarczyk Os. J. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka
2. a/a

**Za zgodność
z oryginałem**

PROJEKTANT
mgr inż. Markowicz
Wykonanie bez ograniczeń
niezależnie od
zawartych w projekcie
warunków technicznych
niezależnie od
warunków technicznych
niezależnie od
warunków technicznych



Krucz, 24.04.2017 r.

ZG.224.3.2017.JK.

Pełnomocnik
Tomasz Bednarczyk
os. J. Słowackiego 22/9
64-980 Trzcianka

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2017r. dotyczące wyrażenia zgody na lokalizację sieci wodociągowej na działkach 7064/4 i 7058/2 obręb Biała, gmina Wielen, Nadleśnictwo Krucz informuje, że projekt lokalizacji sieci wodociągowej na ww. działkach opiniuje pozytywnie.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze pismo jest zgodą na dysponowanie gruntem tylko w celach projektowych.

Ponadto Nadleśnictwo Krucz wystąpi z wnioskiem do Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Pile o wyrażenie zgody na wydzierżawienie ww. gruntów na czas budowy wodociągu. O uzyskaniu ww. zgody poinformujemy osobnym pismem.

NADLEŚNICTWO
Krucz
Stanisław Zalewski

**Za zgodność
z oryginałem**

PROKURANT
Tomasz Markowicz
współzadani i nadzór nad prowadzeniem bez ograniczeń
instalacji urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych,
głównych, wodociągów i kanalizacji
ni ewidencja, projekt, budowa, konserwacja
Krowczyński, Warszawa, 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków • T: +48 67 253 01 60 • F: +48 67 253 01 61

www.czarnkowsko-trzcianecki.pl • sekretariat@pct.bipst.pl



Czarnków, dnia 06 lipca 2017 r.

GN.6852.21.2017. PK

Gmina Wieleń

ul. Kościuszki 34

64-730 Wieleń

Pełnomocnik:

Tomasz Bednarczyk

Oś. Słowackiego 22/9

64-980 Trzcianka

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 27 czerwca 2017 roku pismo, dotyczące zgody na usytuowanie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Hamrzysku, gm. Wieleń na działkach Skarbu Państwa, wyrażam zgodę na lokalizację inwestycji oraz dysponowanie poniżej wymienionymi nieruchomościami na cele budowlane:

Hamrzysko – działka 154/2 o powierzchni 0,1362 (droga), będąca własnością Skarbu Państwa na podstawie wpisu w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – KW PO2T/00034935/4

Hamrzysko – działka 259 o powierzchni 0,4185 (droga), będąca własnością Skarbu Państwa na podstawie wpisu w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie – KW PO2T/00039665/5

Termin zakończenia prac budowlanych ustaliam na dzień 31 grudnia 2019 roku. W przypadku wyrządzenia szkód wynikłych z wejścia na grunt Skarbu Państwa, inwestor zobowiązany będzie do wypłaty stosownych odszkodowań.

Kontakt w sprawie: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu, pok. nr 9 lub telefonicznie 67 253 01 60 *2186

Otrzymują:

1. Gmina Wieleń
2. T. Bednarczyk
3. A/a

**Za zgodność
z oryginałem**

PROJEKTANT
mgr inż. Justyna Markowicz
upr. bud. do projektowania i wykonania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej zakresu sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych, ciepła, wody, gazów,
pary wodnej, wentylacji i klimatyzacji
Nr ewid. upr. Wz. 00300/01/2017
Nr ewid. upr. Wz. 00300/01/2017

Z up. STAROSTY

mgr inż. Artur Powchowiec
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu